


SENSURE
STARGATE
SL-C

SISTEMA DI VISIONE PER IL CONTROLLO QUALITÀ
E CERNITA AUTOMATICA

qualità



SISTEMA COMPATTO PER PRODOTTI
IN SINGOLA FILA



SENSURE



SENSURE STARGATE SL-C è un sistema di visione innovativo che grazie all'utilizzo della tecnologia SENSURE SYNAPSE permette di effettuare il controllo qualità di prodotti ad alta variabilità e scartare in automatico quelli non conformi. SENSURE STARGATE SL-C garantisce inoltre un monitoraggio continuo del processo con raccolta ed analisi dei dati, fornendo una visualizzazione in tempo reale ed una reportistica dedicata.

SENSURE STARGATE SL-C

LA QUALITÀ **ATTRAVERSA**
UNA NUOVA DIMENSIONE

Funzionalità principali

- **Solido e compatto** - Struttura in acciaio inossidabile con nastro trasportatore.
- **Quadro elettrico di comando** - Armadio elettrico di ultima generazione con sistema di sicurezza, scheda I/O integrata e unità di elaborazione.
- **Intelligenza Artificiale e Auto-Apprendimento** - Completamente compatibile con la suite software SENSURE SYNAPSE.
- **Configurazione modulare** - 2D da sopra, 2D da sotto, 3D, termocamere e altro (possibilità di aggiungere tecnologie di visione in differenti momenti).
- **Tecnologia di scarto prodotti non conformi** - Diverse opzioni disponibili adattabili alle diverse esigenze (soffio d'aria, spintore, nastro retrattile, trappola, ecc.).
- **Interfaccia grafica** - Pannello touchscreen da 24" con suite software SENSURE SYNAPSE.
- **Sistema flessibile e portatile** - Compatto con facile integrazione nelle linee di produzione e presenza di ruote per movimentazioni all'interno del laboratorio o a bordo linea.
- **Nastro ispezionabile** - Nastro trasportatore facilmente ispezionabile e con bassa manutenzione richiesta.
- **Integrazione in linea di produzione** - Sincronizzazione con la linea tramite scambio di segnali I/O o con regolazione manuale.
- **Completa accessibilità** - Sistema che permette pulizia e manutenzione agevolate e accesso alla macchina da remoto.
- **Qualità certificata** - IP6X disponibile, certificazione alimentare e marcature CE/UL/UKCA.
- **Pulizia** - Presenza di raschiatori per rimuovere lo sporco e raccoglierlo in cassette dedicate.
- **Integrazione con sistemi esterni** - Possibilità di installazione di una bilancia per controllo del peso e di sensori per la misurazione di temperatura e umidità.
- **Soluzioni personalizzate** - Possibilità di realizzare soluzioni customizzate in base alle specifiche esigenze.

+ SENSURE STARGATE SL-C PUÒ ESSERE
INSTALLATO DIRETTAMENTE IN-LINEA
(PER ESEMPIO PRIMA DI UNA MACCHINA
CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE, ECC.),
FUORI LINEA O IN LABORATORIO.




Vai on-line

Interfaccia operatore intuitiva



Controllo 2D parte superiore prodotti e/o 3D



Quadro elettrico di comando

Sistema di scarto prodotti non conformi

Nastro trasportatore prodotti

Pulizia e manutenzione agevolate

Controllo 2D parte inferiore prodotti


Rotelle per movimentazione macchina

DATI TECNICI




Larghezza nastro	fino a 250 mm (10")
Velocità	fino a 60 m/min (200 ft/min)
Consumo elettrico	< 6 kW
Peso	580 kg (1.250 lbs)
Fornitura aria compressa	6 bar (110 psi)

Opzioni personalizzate disponibili.



NON SMETTERE MAI DI IMPARARE È IL VERO **PROGRESSO**

**SENsure srl**

Via Portico, 55/b
24050 Orio al Serio (BG) - Italy
Tel. +39 035 319080 - info@sensure.it

■ www.sensure.it

Follow us

